



N U T R I T I O N A L S

ALL-C

NOT SOLD IN RETAIL STORES.

Available Exclusively from
NeoLife Distributors.

Leading edge nutrition since 1958.
Based in Nature, Backed by Science.
Neolife.com



NEOLIFE SCIENTIFIC
ADVISORY BOARD



Vitamin C chewable tablets

120
TABLETS / TABLETEK
TABLETTER / TABLETTI
TABLETTIA / TABLETES
TABLEČIU / COMPRESSE
MASTICABILI



R1120.CCA.01

LT

All-C • Vitamino C kramtomosios tabletės,

maisto papildas

Sudedamosios dalys: sacharozė (39,9%), gliukozė (21,7%), fruktozė (16,6%), apelsinų sulčių milteliai (apelsinų ekstraktas, maltodekstrinas) (8,4%), vitaminas C (L-askorbo rūgštis 6,5%, natrio L-askorbatas 1,8%), apelsinų žievelės (2,1%), lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos, citrusiniai bioflavonoidai (0,3%).

Vartojimas: vartoti 1 tabletę per parą: sukrumtyti ir galima užgerti vandeniu.

Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, jis neatstoja įvairios ir subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo svarbos.

Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vésioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuotėje yra džioviklis, kuris sugeria drėgmę ir apsaugo produktą. Džioviklio valgyti negalima.

Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuotės.

Maistinė vertė: paros dozėje (1 tabletėje) yra 50 mg vitamino C.

Tai sudaro 62% referencinės maistinės vertės.

Gamintojas ir pakuotojas: Thompson & Capper Ltd,

Runcorn, Didžioji Britanija.

Platintojas Lietuvoje: UAB „NeoLife International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.

120 tablečių - Grynasis kiekis 102 g

**LV All-C • Vitamins C sūkājamās tabletēs,
uztura bagātinātājs**

Sastāvdaļas: saharoze, dekstroze, fruktoze, apelsīnu pulveris (8,4%), vitamīns C (L-askorbīnskābe, nātrijs L-askorbāts), apelsīnu mizas pulveris (2,1%), pretsalipes viela (silīcija dioksīds), skābuma regulētājs (citronskābe), pretsalipes viela (taukskābju magnija sāli), citronu bioflavonoīdi (0,3%).

Ieteicamā diennakts deva: 1 tablete dienā ēšanas laikā.
Nepārsniedziet ieteicamo diennakts devu!

Neizmantot uztura bagātinātājus, kā pilnvērtīga un sabalansēta
uztura aizvietotājus!

Glabāšana: glabāt sausā, vēsā, bērniem nepieejamā vietā. Lai
absorbētu mitrumu un nodrošinātu izstrādājuma aizsardzību,
šajā tvertnē ir ievietots desikants. Desikantu nedrīkst ēst!

Ieteicams līdz: (norādīts uz iepakojuma) beigām, partijas Nr.
(norādīts uz iepakojuma).

Uzturvērtība: diennakts deva (1 tablete) satur 50 mg C
vitamīna, tas ir 62% uzturvielu atsauces vērtības.

Izgatavotājs: Thompson & Capper Ltd,
Runcorn, Lielbritānija.

Izplātītājs: SIA “NeoLife International”,
Blaumaņa iela 5a-6, Rīga, Latvija.

120 tabletēs - Neto svars 102 g