



NEOLIFE SHAKE

Creamy Vanilla

For Nutrition & Weight Management



*with GR² Control
Technology*

15 tk. 42g pakikest
15 maišelių x 42 g
15 kpl 42 g:n pusseja
15 p̄asar à 42 g
15 poser à 42 g



EST Toidukorra asendaja kaalukontrolliks. Sisaldab fruktoosi ja a magusainet – vaniljemaitset.

NeolifeShake on tervislik ja maitsev toidukorda asendav kokteil, mis pakub tasakaalustatud vitamiine, kiudaineid ning olulisi vitamiine ja mineraalaineid.

Koostisosad: sojavajuga isolaat, piimavalgud, fruktoos, lõõspulber (piim), sojaajuud, lahustuvad kiudained, saffooriõli, kaerakiud (*Avena sativa*), vaniljееkstrakt, looduslikud maitseained, emulgator: sojaletsitiin; magneesiumoksidid, sojaõli, naatriumkloriid, paksendaja: guarikummi; kaaliumkloriid, vitamiinid ja mineraalained: C-vitamiin (L-askorbiinhape), raudfumarat, kroom(III)kloriid (maltodekstriin), niatsiin (nikotiinamiid), E-vitamiin (D-alfa-tokoferool), tsinkoksüd, A-vitamiin (retinüülatsetaat), pantoteenhape (D-kaltsiumpanotenaat), mangaansulfaat, vasksulfaat, B₂-vitamiin (piridoksiinühdrokloriid), D₂-vitamiin (kolekalsiferool), B₁-vitamiin (tiaminühdrokloriid), K-vitamiin (fütonadoon), B₁₂-vitamiin (tsüanokobalamiin), B₆-vitamiin (riboflaviin), foolhape (pterüülmonoglutamiinhape), kaaliumjodid, ammooniummolüüdaat, naatriumseleenit, D-biotiin; paakumisvastane aine: rändioksiid, magusaine: *Stevia*® st saadud steviolglükosiidid.

Kasutamishüend: valada benderisse 240 ml rasvatut piima ja lisada ühe **NeolifeShake** pakikese sisu. Paksema ja õhulisema koostise jaoks saamiseks lisada mõni jääkuubik, segada. Kasutada toidukorra asendajana kaalu kaotamiseks või igapäevase maitstva ja tervisliku toitumise osana.

Kaalu kaotamiseks: kahe toidukorra asendamise toidukorra asendajaga osana kaloriaalsest dieedist aitab kaasa kaalukaotamisele. Asendades kaks toidukorda päevas maitstva **NeolifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitaineterikast toitu.

Tervislikuks toitumiseks ja kaalu säilitamiseks: ühe toidukorra asendamise toidukorra asendajaga osana kaloriaalsest dieedist aitab kaasa kehakaalu säilitamisele pärast kaalu kaotust. Asendades üks toidukord päevas maitstva **NeolifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitaineterikast toitu.

Toode on mõeldud kasutamiseks osana kaloriaalsest dieedist, mis peab kindlasti sisaldama ka muud toitu. Lisaks on oluline regulaarne füüsiline tegevus ja piisav koguses vedelikku tarbimine. Jälgida kasutamishüendit. Säilitada kuivas ja jahedas, laste eest kaitsuna. Parim enne kuu lõppu ja partii number: trükitud pakendile.

15 tk. 42g pakikest = Netokogus 630 g e

IT Pakaitnis maisto produktas svoriui kontrolliuiti. Su fruktoze ir saldikiu – vanilės skonio.

„NeolifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymų, skaidulų ir būtinių vitaminų bei mineralų balansą.

Sudedamosios dalys: sojų baltymų izoliatas, pieno baltymai, fruktozė, lieso pieno milteliai, sojų skaidulos, tirpios skaidulos, dažinių dygminų aliejus, avizių skaidulos (*Avena sativa* – It. sečamoji aviža), vanilės ekstraktas, natūralios kvapiosios medžiagos, emulsiklis sojų lecitinas, magnio oksidas, sojų aliejus, natrio chloridas, tirštiklis guaro derva, kalio chloridas, vitaminų ir mineralinių medžiagų mišinys: vitaminas C (L-askorbo rūgštis), geležies fumaratas, chromo (III) chloridas (maltodekstrinas), niasinas (nikotinamidai), vitaminas E (D-alfa-tokoferolis), cinko oksidas, vitaminas A (retinolio acetas), pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenas), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitaminas B₆ (piridoksinohidrochloridas), vitaminas D₂ (cholekaliferolis), vitaminas B₁ (tiamino hidrochloridas), vitaminas K (fitomenadonas), vitaminas B₂ (cianokobalaminas), vitaminas B₆ (riboflavinas), folio rūgštis (pterilmonoglutamo rūgštis), kalio jodidas, amonio molibdatas, natrio selenitas, D-biotinas; lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, saldikiis iš stevijos gauti steviolio glikozidai.

Vartojimas: sumaišykite vieno maišelio „NeolifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ir suplakite plakikliu. Norėdami gauti tirštesnį, šaltesnį gerimą, įdėkite keletą kubelių ledukų. Vartokite pakaitinį maisto produktą svoriui kontroliuoti, arba kasdien mėgautis šiuo naudingu gerimu.

Svoriui mažinti: dviejų valgyimų per parą pakaitimas pakaitiniais maisto produktais laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda mažinti svorį. Pakeiskite du valgyimus skaniais „NeolifeShake“ kokteiliais ir suvalgykite vieni maistingi medžiagų turinčio maisto porciją per parą.

Sveikus mitybos ir svorio palaikimui: vieno valgyimo per parą pakeitimas pakaitiniu maisto produktu laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda palaikyti svorį jį sumažinus. Pakeiskite vieną valgyimą skaniu „NeolifeShake“ kokteiliu ir suvartokite dvi maistingi medžiagų turinčio maisto porcijas per parą.

Produktą rekomenduojama derinti su sumažintos energinės vertės dieta, kuri turėtų apimti ir kitus maisto produktus bei reguliarią fizinę aktyvumą. Būtinai vartoti pakankamai skysčių. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų. Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuočės.

15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g e

Toitumisalane teave / Maistinė vertė:

	100 g pulbris / 100 g	% NRV / % RMV*	1 porcijos, segatuna 240 ml rasvatu piimaga / 1 maišelis (42 g) sumaišytas su 240 ml lieso pieno	% NRV / % RMV*
Energiasisaldus /				
Energinė vertė	1542 kJ (366 kcal)		999 kJ (237 kcal)	
Rasv, millest / Riebalai, iš kurių:	6,32 g		2,82 g	
küllastunud rasvhapped /				
sočiųjų riebaly rūgščių	0,99 g		0,51 g	
monoküüllastumata rasvhapped /				
mononesočiųjų riebaly rūgščių	0,84 g		0,40 g	
polinesočiųjų riebaly rūgščių	3,82 g		1,60 g	
linoolhape / linolo rūgštis	3,28 g		1,38 g	
Süsviesikud, millest /				
Angliavandeniai, iš kurių:	27,32 g		23,00 g	
suhkrud / cukru	25,92 g		22,40 g	
Kiudained / Skaidulinės medžiagos	12,08 g		5,07 g	
Valgud / Baltymai	43,93 g		26,85 g	
Sool / Druska	1,67 g		1,02 g	
Vitamiin A / Vitaminas A	652,95 µg	82	280,00 µg	35
Vitamiin D ₃ / Vitaminas D ₃	4,17 µg	83	1,75 µg	35
Vitamiin E / Vitaminas E	8,57 mg	71	3,60 mg	30
Vitamiin C / Vitaminas C	57,14 mg	71	24,00 mg	30
Vitamiin B ₁ / Vitaminas B ₁	0,95 mg	86	0,49 mg	45
Vitamiin B ₂ / Vitaminas B ₂	0,36 mg	26	0,56 mg	40
Niatsiin / Niasinas	14,46 mg	90	6,30 mg	39
Vitamiin B ₆ / Vitaminas B ₆	1,38 mg	99	0,70 mg	50
Folatsiin / Folio rūgštis	139,48 µg	70	71,00 µg	35
Vitamiin B ₁₂ / Vitaminas B ₁₂	0,37 µg	15	0,88 µg	35
Biotiin / Biotinas	50,95 µg	102	25,00 µg	50
Pantoteenhape /				
Pantoteno rūgštis	3,40 mg	57	2,10 mg	35
Vitamiin K / Vitaminas K	53,57 µg	71	22,50 µg	30
Kaltsium / Kalcis	473,95 mg	59	494,26 mg	62
Fosfor / Fosforas	372,10 mg	53	389,08 mg	56
Raud / Geležis	10,98 mg	78	4,90 mg	35
Magneesium / Magnis	313,64 mg	84	165,33 mg	44
Tsinsk / Cinkas	9,62 mg	96	5,00 mg	50
Jood / Jodas	123,33 µg	82	60,00 µg	40
Kaalium / Kalis	358,10 mg	18	510,40 mg	26
Vask / Varis	0,92 mg	92	0,39 mg	39
Seleen / Selenas	36,46 µg	66	19,25 µg	35
Mangaan / Manganas	1,43 mg	71	0,60 mg	30
Kroom / Chromas	41,33 µg	103	20,00 µg	50
Molüüden / Molibdenas	59,52 µg	119	25,00 µg	50

*NRV - päevased võrdluskogused / RMV - Referencinė maistinė vertė.



NEOLIFE SHAKE

Rich Chocolate

For Nutrition & Weight Management



*with GR² Control
Technology*

15 tk. 42g pakikest
15 maišelių x 42 g
15 kpl 42 g:n pusseja
15 p̄asar à 42 g
15 poser à 42 g



(EST) Toidukorra asendaja kaalukontrolliiks. Sisaldab fruktoosi ja ja magusainet – sokolaadimaitseline.

NeolifeShake on tervislik ja maitsev toidukorda asendav kokteil, mis pakub tasakaalustatud valke, kiudaineid ning olulisi vitamiine ja mineraalaineid.

Koostisosad: sojavalgu isoolaat, fruktoos, piimavalguud, lõssipulber (**piim**), kakao-pulber, sojaakiud, lahustuvad kiudained, saffoori, **kaera**kiud (*Avena sativa*), looduslikud maitseained, emulgaator: sojaletsiitiin, paksendajad: guarkummi; magneesiumoksiid, sojaõli, naatriumkloriid, vitamiinid ja mineraalained: C-vitamiin (L-askorbiinhape), raudfarmaraat, kroom(III)kloriid (maltoidekstrin), niatsiin (nikotiinamiid), E-vitamiin (D-alfa-tokoferool), tsinkoksiid, A-vitamiin (retinüülatsetaat), pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat), mangaansulfaat, vasksulfaat, B₂-vitamiin (piiridoksiinhüdrokloriid), D₃-vitamiin (kolekaltsiferool), B₁₂-vitamiin (tiaminüühüdrokloriid), K-vitamiin (fitonadioon), B₆-vitamiin (tsüanokobalamiin), B₇-vitamiin (riboflaviin), foolhape (pterüülmonoglutamiinhape), kaaliumjodiid, ammooniumlööbdaat, naatriumseleniid, D-biotiin; magusaine: *Stevia*’st saadud steviolglükosiidid, paakumisvastane aine: amorfne rändioksiid.

Kasutamjuhend: valada blenderisse 240 ml rasvatut piima ja lisada ühe **NeolifeShake** pakikese sisu. Paksema ja õhulisema koostisega joogi saamiseks lisada mõni jääkuubik, segada. Kasutada toidukorra asendajana kaalu kaotamiseks või igapäevase maitstva ja tervisliku tootmise osana.

Kaalu kaotamiseks: kahe toidukorra asendamine toidukorra asendajaga osana kaloriaesest dieedist aitab kaasa kaalu kaotamisele. Asendada kaks toidukorda päevas maitstva **NeolifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitainerikast toitu.

Tervislikus tootmises ja kaalu säilitamiseks: ühe toidukorra asendamine toidukorra asendajaga osana kaloriaesest dieedist aitab kaasa kehakaalu säilitamisele pärast kaalu kaotust. Asendada üks toidukord päevas maitstva **NeolifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitainerikast toitu.

Toode on mõeldud kasutamiseks osana kaloriaesest dieedist, mis peab kindlasti sisaldama ka muud toitu. Lisaks on oluline regulaarne füüsiline tegevus ja piisavas koguses vedeliku tarbimine. Jälgida kasutamjuhendit. Säilitada kuivas ja jahedas, laste eest kaitsuna. Parim enne kuu lõppu ja partii number: trükkitud pakendile.

15 tk. 42 g pakikest = Netokogus 630 g e

(LT) Pakaitinis maisto produktas savoriui kontroliuoti. Su fruktoze ir saldikiu – sokolado skonio.

„NeolifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymų, skaidulų ir būtinų vitaminų bei mineralų balansą.

Sudedamosios dalys: sojų baltymų izoliatas, fruktozė, pieno baltymai, lieso pieno milteliai, kakavos milteliai, sojų skaidulos, tirpios skaidulos, dažinių dygminų aliejus, avižų skaidulos (*Avena sativa* – lt. sėjamoji aviža), natūralios kvapiosios medžiagos, emulsiklis sojų lecitinas, tirštiklis guaro derva, magnio oksidas, sojų aliejus, natrio chloridas, vitaminų ir mineralinių medžiagų mišinys: vitaminas C (L-askorbo rūgštis), geležies fumaratas, chromo (III) chloridas (maltoidekstrinas), niacinas (nikotinamidas), vitaminas E (D-alfa-tokoferolis), cinko oksidas, vitaminas A (retinolio acetatas), pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenas), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitaminas B₆ (piridoksin hidrochloridas), vitaminas D₃ (cholekaliferolis), vitaminas B₁₂ (tiamino hidrochloridas), vitaminas K (fitomenadonas), vitaminas B₂ (cianokobalaminas), vitaminas B₇ (riboflavinas), folio rūgštis (pterilomonoglutamato rūgštis), kalio jodidas, amonio molidbata, natrio selenitas, D-biotinas; saldikiis iš stevijos gauti steviolio glikozidai, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas.

Vartojimas: sumaišykite vieno maišelio „NeolifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ir suplakite plakikliu. Norėdami gauti tirštesnį, šaltesnį gėrimą, įdėkite keletą ledo kubelių. Vartokite pakaitinį maisto produktą savoriui kontroliuoti arba kasdien mėgaugaitės šiuo naudingu gėrimu.

Savoriui mažinti: dviejų valgymų per parą pakeitimas pakaitiniais maisto produktais laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda mažinti svorį. Pakeiskite du valgymus skaniais „NeolifeShake“ kokteiliais ir suvalgykite vieną maistinių medžiagų turinčio maisto porciją per parą.

Sveikos mitybos ir svorio palaikymui: vieno valgymo per parą pakeitimas pakaitiniu maisto produktu laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda palaikyti svorį jį sumažinus. Pakeiskite vieną valgymą skaniu „NeolifeShake“ kokteiliu ir suvartokite dvi maistinių medžiagų turinčio maisto porcijas per parą.

Produktą rekomenduojama derinti su sumažintos energinės vertės dieta, kuri turėtų apimti ir kitus maisto produktus bei reguliarių fizinį aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skysčių. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų.

Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuočės.

15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g e

NATURE • SCIENCE

Toitumisalane teave / Maistinė vertė:

	100 g pulbris / 100 g	% NRV / RMV*	1 portsjonis, segutama / 240 ml rasvatut piimaga / 1 maišelis (42 g) sumaišytas su 240 ml lieso pieno / 1000 kJ (237 kcal)	% NRV / RMV*
Energiasisaldus / Energine vertė	1544 kJ (367 kcal)			
Rasv, millest / Riebalai, iš kuriu: küllastunud rasvhapped / soçiuju riebalu rügsçiu / monoküllastumata rasvhapped / mononesoçiuju riebalu rügsçiu / poliküllastumata rasvhapped / polinesoçiuju riebalu rügsçiu / linoolhape / linolo rügsçis	7,34 g	1,55 g	1,16 g	3,25 g 0,75 g 0,53 g
Süsvikesikud, millest / Angliavandeniai, iš kuriu: suhkruud / cukru / Kiudained / Skaidulinés medžiagos	25,65 g	23,60 g	13,96 g	22,29 g 21,43 g 5,87 g
Valgud / Baltymai	42,60 g			26,29 g
Sool / Druska	1,55 g			0,97 g
Vitamiin A / Vitaminas A	652,95 µg	82		280,00 µg
Vitamiin D ₃ / Vitaminas D ₃	4,17 µg	83		1,75 µg
Vitamiin E / Vitaminas E	8,57 mg	71		3,60 mg
Vitamiin C / Vitaminas C	57,14 mg	71		24,00 mg
Vitamiin B ₁ / Vitaminas B ₁	0,95 mg	86		0,49 mg
Vitamiin B ₂ / Vitaminas B ₂	0,36 mg	26		0,56 mg
Niatsiin / Niacinas	14,46 mg	90		6,30 mg
Vitamiin B ₆ / Vitaminas B ₆	1,38 mg	99		0,70 mg
Folatsiin / Folio rügsçis	138,10 µg	69		70,00 µg
Vitamiin B ₁₂ / Vitaminas B ₁₂	0,37 µg	15		0,88 µg
Biotiin / Biotinas	50,95 µg	102		25,00 µg
Pantoteenhape / Pantoteno rügsçis	3,40 mg	57		2,10 mg
Vitamiin K / Vitaminas K	53,57 µg	71		22,50 µg
Kaltsium / Kalcis	385,30 mg	48		457,02 mg
Fosfor / Fosforas	394,74 mg	56		398,59 mg
Raud / Geleçis	10,98 mg	78		4,90 mg
Magneesium / Magnis	346,88 mg	93		179,29 mg
Tsinsk / Cinkas	9,62 mg	96		5,00 mg
Jood / Jodas	123,33 µg	82		60,00 µg
Kaalium / Kalis	541,28 mg	27		587,34 mg
Vask / Varis	0,92 mg	92		0,39 mg
Seleen / Selenas	36,46 µg	66		19,25 µg
Mangaan / Manganas	1,43 mg	71		0,60 mg
Kroom / Chromas	41,33 µg	103		20,00 µg
Mölbüdeen / Molibdenas	59,52 µg	119		25,00 µg

* NRV – päevased võrdluskogused / RMV - Referencinė maistinė vertė.



NEOLIFE SHAKE

Berries n' Cream

For Nutrition & Weight Management



*with GR² Control
Technology*

15 tk. 42g pakikest

15 maišelių x 42 g

15 kpl 42 g:n pusseja

15 p̄asar à 42 g

15 poser à 42 g





EST Toidukorra asendaja kaalukontrolliiks. Sisaldab fruktoosi ja ja magusainet – marja-kooremaitset.

NeoLifeShake on tervislik ja maitsev toidukorda asendav kokteil, mis pakub tasakaalustatud valke, kiudaineid ning olulisi vitamiine ja mineraalaineid.

Koostisosad: sojavalgu isoalaat, piimavalgud, fruktoos, lõssipulber (piim), sojakiud, lahustuvad kiudained, saflorooli, kaerakiud (Avena sativa), maasika pulber, looduslikud maitseained, emulgaator: sojaletsitiin; magneesiumoksiid, peedimahla pulber, sojaoõli, paksendaja: quarkummu; naatriumkloriid, marjasegu pulber, kaaliumkloriid, vitamiinid ja mineraalained: C-vitamiin (L-askorbiinhape), raudfumarat, kroom(III)kloriid (maltodekstriin), niatsiin (nikotiinamiid), E-vitamiin (D-alfa-tokoferool), tsinkoksiid, A-vitamiin (retinüülatsetaat), pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat), mangaansulfat, vasksulfaat, B₂-vitamiin (piridoksiinhüdrokloriid), D₂-vitamiin (kolekaltseferool), B₁-vitamiin (tiamiinhüdrokloriid), K-vitamiin (fütonadioon), B₆-vitamiin (tsüanokobalamiin), B₂-vitamiin (riboflaviin), foolhape (pterouülmonoglutaamiinhape), kaaliumjodid, ammooniummoolüüdaat, naatriumseleniit, D-biotiin; paakumisvastane aine: ränidioksiid, magusaine: Stevia[®] st saadud steviooglükosiidid.

Kasutamish juhend: valada blenderisse 240 ml rasvatut piima ja lisada ühe **NeoLifeShake** pakikese sisu. Paksema ja õhulisema koostisega joogi saamiseks lisada mõni jääkuubik, segada. Kasutada toidukorra asendajana kaalu kaotamiseks või igapäevase maitstva ja tervisliku toitumise osana.

Kaalu kaotamiseks: kahe toidukorra asendamine toidukorra asendajaga osana kaloriaalsest dieedist aitab kaasa kaalu kaotamisele. Asendada kaks toidukorda päevas maitstva **NeoLifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitainerikast toitu.

Tervislikuks toitumiseks ja kaalu säilitamiseks: ühe toidukorra asendamine toidukorra asendajaga osana kaloriaalsest dieedist aitab kaasa kehakaalu säilitamisele pärast kaalu kaotust. Asendada üks toidukord päevas maitstva **NeoLifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitainerikast toitu.

Toode on mõeldud kasutamiseks osana kaloriaalsest dieedist, mis peab kindlasti sisaldama ka muud toitu. Lisaks on oluline regulaarne füüsiline tegevus ja piisav kogus vedelikku tarbimine. Jälgida kasutamish juhendit. Säilitada kuivas ja jahedas, laste eest kaitstuna. Parim enne kuu lõppu ja partii number: trükitud pakendile.

15 tk. 42 g pakikest = Netokogus 630 g e

LT Pakaitinis maisto produktas svoriui kontroliuoti. Su fruktoze ir saldikiüu – uogų ir grietinėlis skonio.

„NeoLifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymų, skaidulų ir būtinų vitaminų bei mineralų balansą.
Sudedamosios dalys: sojų baltymų izoliatas, pieno baltymai, fruktozė, lieso pieno milteliai, sojų skaidulos, tirpios skaidulos, dažinių dyginių aliejus, avių skaidulos (*Avena sativa* – lt. šeramoji aviža), braxnių milteliai, natūralios kvapiosios medžiagos, emulsiklis sojų lecitinas, magnio oksidas, burokėlių sulčių milteliai, sojų aliejus, tirštiklis guaro derva, natrio chloridas, įvairių uogų milteliai, kalio chloridas, vitaminų ir mineralinių medžiagų mišinys: vitaminas C (L-askorbo rūgštis), geležies fumaratas, chromo (III) chloridas (maltodekstrinas), niacinas (nikotinamidai), vitaminas E (D-alfa-tokoferolis), cinko oksidas, vitaminas A (retinolio acetatas), pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenas), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitaminas B₆ (piridoksinio hidrochloridas), vitaminas B₂ (cholekalciferolis), vitaminas B₁ (tiamino hidrochloridas), vitaminas K (fitomenadionas), vitaminas B₁₂ (cianokobalamiinas), vitaminas B₂ (riboflavinas), folio rūgštis (pteriloimoglutamo rūgštis), kalio jodidas, amonio molidatas, natrio selenitas, D-biotinas; lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, saldikielis iš stvejios gauti steviolio glikozida.

Vartojimas: sumaišykite vieno maišelio „NeoLifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ir suplakite plakikliu. Norėdami gauti tirštesnį, šaltesnį gėrimą, įdėkite keletą ledo kubelių. Vartokite pakaitinį maisto produktą svoriui kontroliuoti arba kasdien megaukite šiuo naudingu gėrimu.

Svoriui mažinti: dviejų valgyimų per parą pakeitimas pakaitiniais maisto produktais laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda mažinti svorį. Pakeiskite du valgyimus skaniais „NeoLifeShake“ kokteiliais ir suvalgykite vieną maistinių medžiagų turinčio maisto porciją per parą.

Sveikos mitybos ir svorio palaikymui: vieno valgyimo per parą pakeitimas pakaitiniu maisto produktu laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda palaikyti svorį j sumažinus. Pakeiskite vieną valgyimą skaniu „NeoLifeShake“ kokteiliu ir suvartokite dvi maistinių medžiagų turinčio maisto porcijas per parą.

Produktą rekomenduojama derinti su sumažintos energinės vertės dieta, kuri turėtų apimti ir kitus maisto produktus bei reguliarią fizinį aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skysčių.

Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų. Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuočių.

15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g e

NATURE • SCIENCE

Toitumisalane / Maistinė vertė:

	100 g pulbris / 100 g	% NRV / % RMV*	1 porcijos, segatuna 240 ml rasvatu piimaga / 1 maišelis (42 g) sumaišytas su 240 ml lieso pieno	% NRV / % RMV*
Energiasaldus /				
Energinė vertė	1544 kJ (367 kcal)		1000 kJ (237 kcal)	
Rasv, millest / Riebalai, iš kurių:	6,31 g		2,82 g	
küllastunud rasvhapped /				
soçiuju riebalų rūgšçiu	0,99 g		0,51 g	
mononesoçiuju riebalų rūgšçiu	0,84 g		0,40 g	
polüküllastumata rasvhapped /				
polinesoçiuju riebalų rūgšçiu	3,82 g		1,60 g	
linoolhape / linolo rūgšçis	3,28 g		1,38 g	
Süsivesikud, millest / Angliavandeniä, iš kurių:	27,79 g		23,19 g	
suhkrud / cukrų	25,94 g		22,41 g	
Kiudained / Skaidulinė medžiaga	12,22 g		5,13 g	
Valgud / Baltymai	43,54 g		26,69 g	
Sool / Druska	1,66 g		1,01 g	
Vitamiin A / Vitaminas A	652,95 µg	82	280,00 µg	35
Vitamiin D ₃ / Vitaminas D ₃	4,17 µg	83	1,75 µg	35
Vitamiin E / Vitaminas E	8,57 mg	71	3,60 mg	30
Vitamiin C / Vitaminas C	57,14 mg	71	24,00 mg	30
Vitamiin B ₁ / Vitaminas B ₁	0,95 mg	86	0,49 mg	45
Vitamiin B ₂ / Vitaminas B ₂	0,36 mg	26	0,56 mg	40
Niatsiin / Niacinas	14,46 mg	90	6,30 mg	39
Vitamiin B ₆ / Vitaminas B ₆	1,38 mg	99	0,70 mg	50
Folatsiin / Folio rūgšçis	139,48 µg	70	71,00 µg	35
Vitamiin B ₁₂ / Vitaminas B ₁₂	0,37 µg	15	0,88 µg	35
Biotiin / Biotinas	50,95 µg	102	25,00 µg	50
Pantoteenhape / Pantoteno rūgšçis	3,40 mg	57	2,10 mg	35
Vitamiin K / Vitaminas K	53,57 µg	71	22,50 µg	30
Kaltsium / Kalcis	458,77 mg	57	487,88 mg	61
Fosfor / Fosforas	360,10 mg	51	384,04 mg	55
Raud / Geležiš	10,98 mg	78	4,90 mg	35
Magneesium / Magnis	312,34 mg	83	164,78 mg	44
Tsink / Cinkas	9,62 mg	96	5,00 mg	50
Jood / Jodas	123,33 µg	82	60,00 µg	40
Kaaliium / Kalis	339,51 mg	17	502,59 mg	25
Vask / Varis	0,92 mg	92	0,39 mg	39
Seleen / Selenas	36,46 µg	66	19,25 µg	35
Mangaan / Manganas	1,43 mg	71	0,60 mg	30
Kroom / Chromas	41,33 µg	103	20,00 µg	50
Molüüdeen / Molibdenas	59,52 µg	119	25,00 µg	50

(*) NRV - pėavėsed vėrdlusokogused / RMV - Referencinė maistinė vertė.